

緑化樹木の育成管理に最適な **固形肥料** 天然腐植入

1号
みるやま®
チッソ リンサン カリ
6 — 4 — 3



固形肥料は天然腐植に肥料成分を吸着結合させ1個約15gのクルミ状に成形した肥料です。

固形肥料の特長

- どんな土壌でも流亡が少なく、肥効が長続きします。
- 徐々に効きめを発揮するので安心です。
- 天然腐植の働きで、土壌を良くし、地力を高めます。

20kg紙袋入 / 1袋当り約1,250個



日本林業肥料


連用するほど地力を高める、天然腐植入



施肥方法


植栽時

埋戻しの際、根鉢のまわりの根に直接ふれないように10~15cmの深さに施します。



既植樹

下枝の外まわりに数ヶ所の穴をあけ10~15cmの深さに埋めこみます。



施肥の時期

晩秋から翌春までが施肥時期ですが、春先の根の活動期の前に施肥するのが最も効果的です。(乾燥時や土壌が凍結している厳寒期は避けてください)

標準施用量

◎植栽時 (1本当り)

樹の種類		樹高	根鉢径	施用量	
				針葉樹	広葉樹
高木	マテバシイ・ヤマモモ・クスノキ タブノキ・イチヨウ・ケヤキ マツ・マキ	4~5m	80~100cm	17~21個	25~31個
中木	サンゴジュ・ウバメガシ カイヅカイブキ・キョウチクトウ シャリンバイ・コノテガシワ	2~3m	40~60cm	8~13個	13~19個
低木	ツツジ・クチナシ・ジンチョウゲ アオキ・キャラボク・ソテツ	1m前後	20~30cm	4~6個	6~9個

◎既植樹 (1本当り)

根本直径	2cm	3cm	5cm	10cm	15cm	20cm~
施用量	8個	10個	14個	20個	26個	30個

* 土壌条件、樹木の特性、着葉量等によって適宜増減してください。

* まるやま1号1個中にはN(チッソ)1gを含んでいます。

〔実物大〕
1個約15g



* 固形肥料は日本肥糧株式会社の登録商標です。

販売  日本林業肥料株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目15番16号
☎03-3501-8707

製造  日本肥糧株式会社

東京都中央区日本橋本町1-10-5
☎03-3241-4231

販売店

