

大切な作物のそばに。

作物のすぐそばで使える、安心。
多くの作物に登録がある、信頼。
雑草をしっかりと枯らせる、自信。
雑草防除のパートナーに選ばれて30年以上。
これからもバスタは、大切な実りを支え続けます。

詳しい製品情報はバスタHPへ

除草剤バスタ [検索](#)

- 幅広い登録作物
- 作物、人畜、環境にやさしい
- 殺草スペクトラムが広く、問題雑草に高い効果



バスタ®ポイント

対象製品 除草剤「バスタ液剤」すべての規格

ポイントを貯めて
豪華景品がもらえる

(景品例
Amazon
ギフトカード)




ポイントは、
景品や
バスタ液剤と
交換できます

高精度の天気予報
圃場の天気を
ピンポイントで把握



農薬希釈計算
最適な散布量が分かる



□・BASF
We create chemistry



無料アプリ
ダウンロードはこちら

iPhone 版



App Store
からダウンロード

Android 版



Google Play
でダウンロード

除草作業の効率化に 高濃度少水量散布!


高濃度30~40倍希釈液を、10a当たり30~40ℓの水量で均一散布
(薬量1000㎖/10aの場合)

高濃度少水量散布のメリット

散布可能面積が
約3倍

従来と同じ水量で、散布できる
面積が3倍になります。

○散布面積の比較(イメージ)



散布水量が
約1/3になり、
省力化を実現

面倒なタンクへの給水回数や
背負う水量を、従来の約1/3に
カットできます。

○散布時に必要な水量の比較(イメージ)



バスタ少水量散布には **バスタノズルLV35カバー**で!



人力用・バッテリー用



動力用

バスタ高濃度少水量散布の
詳細はこちらをご覧ください



適用雑草と使用方法 (2024年10月現在)

*印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫(摘採)前の日数と、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数*の制限を示します。

作物名 []は適用場所	適用 雑草名	使用時期*	使用量		総使用回数*		作物名 []は適用場所	適用 雑草名	使用時期*	使用量		総使用回数*			
			薬量 (mL/10a)	希釈水量 (ℓ/10a)	本剤	グルホシネート 及び グルホシネートP				薬量 (mL/10a)	希釈水量 (ℓ/10a)	本剤	グルホシネート 及び グルホシネートP		
小麦	一年生雑草	耕起前・は種前(雑草生育期)	300~750	100~150	1回	4回以内 (は種後は 3回以内)	ほうきぎ	一年生雑草	収穫21日前まで(雑草生育期 耕起前・定植前又は畦間処理)	300~500	100~150	3回以内	3回以内		
小麦(圃場内の周縁部)		は種後出芽前(雑草生育期)					3回以内		2回以内						
大麦		収穫7日前まで(雑草生育期)					3回以内		2回以内						
大麦(圃場内の周縁部)		耕起前・は種前・ は種後出芽前(雑草生育期)					1回		3回以内						
そば		収穫7日前まで(雑草生育期)					1回		3回以内						
かんざつ りんご	多年生雑草	収穫21日前まで (雑草生育期)	500~1000	通常散布: 100~150 少量散布: 30~40	3回以内	3回以内	水田作物	一年生雑草	収穫14日前まで(雑草生育期 耕起前・植付前又は畦間処理)	300~500	100~150	2回以内	2回以内		
ぶどう	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)	300~500	3回以内	3回以内	3回以内	水田作物[水田畦畔]	多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	500~1000	通常散布: 100~150 少量散布: 30~40	3回以内	3回以内		
なし,おうとう,かき もも,小粒核果類 ネクタリン,ブルーベリー	多年生雑草		500~1000				雑草生育期	3回以内	3回以内	水田作物、畑作物 [休耕田]	一年生雑草	雑草生育期	300~500	1回	1回
いちじく	一年生雑草		300~500							水田作物[水田刈跡]	一年生雑草				
びわ	多年生雑草	収穫21日前まで (雑草生育期)	500~750	2回以内	2回以内	さんしょう(果実)	多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	500~750	2回以内	2回以内				
キウイフルーツ	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期)	300~500			みょうが(花穂)	一年生雑草	収穫7日前まで(雑草生育期 萌芽前又は畦間処理)	300~500			2回以内	2回以内		
いちよう(種子)	多年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期)	300~500	2回以内	2回以内	みょうが(茎葉)	一年生雑草	みょうが(花穂)の収穫7日前まで、 ただし、花穂を収穫しない場合に あつては開花期終了まで (雑草生育期萌芽前又は畦間処理)	300~500	3回以内	3回以内				
くり	多年生雑草	収穫45日前まで(雑草生育期 耕起前・定植前又は畦間処理)	300~750			ぎぼうし	一年生雑草	収穫60日前まで(雑草生育期: 耕起前・は種前又は畦間処理)	500~1000	3回以内	3回以内				
キャベツ はくさい	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期耕起前・ 定植前又は畦間処理)	300~500	3回以内	3回以内	わらび	多年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期 萌芽前)	500~1000	1回	1回				
うり類(未成熟)		収穫前日まで (雑草生育期耕起前・ 定植前又は畦間処理)				3回以内	3回以内	しそ	一年生雑草	収穫7日前まで(雑草生育期 耕起前・定植前又は畦間処理)	100~150	2回以内	2回以内		
なす,ピーマン とうがらし類,トマト ミニトマト,いちご	多年生雑草	収穫45日前まで(雑草生育期 耕起前・は種前又は畦間処理)	300~500	3回以内	3回以内	しそ(花穂)	一年生雑草	収穫14日前まで(雑草生育期 耕起前・定植前又は畦間処理)	2回以内	2回以内					
すいか,ねぎ たまねぎ,ブロッコリー	多年生雑草	収穫7日前まで(雑草生育期: は種前又は畦間処理)				3回以内	3回以内	食用桑(葉) 食用桑(果実)	一年生雑草	収穫45日前まで(雑草生育期 春期萌芽前及び夏切り後萌芽前)	3回以内	3回以内			
だいこん	多年生雑草	収穫7日前まで(雑草生育期: は種前又は畦間処理)	300~500	3回以内	3回以内	とうき	一年生雑草	収穫30日前まで(雑草生育期 耕起前・定植前又は畦間処理)	3回以内	3回以内					
はつかだいこん たかな,ほうれんそう みしまさいこ	多年生雑草	収穫前日まで(雑草生育期: は種前又は畦間処理)				3回以内	3回以内	せり科葉菜類 (パセリを除く)	一年生雑草	収穫7日前まで(雑草生育期: 定植前又は畦間処理)	3回以内	3回以内			
とうもろこし 飼料用とうもろこし	多年生雑草	収穫前日まで(雑草生育期: は種前又は畦間処理)	100~150	2回以内	2回以内	パセリ	一年生雑草	収穫30日前まで(雑草生育期 耕起前・定植前又は畦間処理)	2回以内	2回以内					
ヤングコーン	多年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期 耕起前・定植前又は畦間処理)				2回以内	2回以内	モロヘイヤ	一年生雑草	収穫30日前まで(雑草生育期 耕起前・定植前又は畦間処理)	3回以内	3回以内			
メロン,レタス 非結球レタス かぼちゃ	一年生雑草	収穫前日まで(雑草生育期 耕起前・は種前又は畦間処理)	100~150	3回以内	3回以内	もりあざみ	多年生雑草	収穫30日前まで(雑草生育期 耕起前・定植前又は畦間処理)	3回以内	3回以内					
ごぼう	一年生雑草	収穫前日まで(雑草生育期 耕起前・は種前又は畦間処理)				3回以内	3回以内	ふき	一年生雑草	収穫120日前まで(雑草生育期 耕起前・定植前又は畦間処理)	2回以内	2回以内			
にんじん,オクラ	一年生雑草	収穫前日まで(雑草生育期 萌芽前又は畦間処理)	200~500	2回以内	2回以内	ふき(ふきのとう)	一年生雑草	収穫75日前まで(雑草生育期 耕起前・定植前又は畦間処理)	2回以内	2回以内					
アスパラガス	一年生雑草	収穫前日まで(雑草生育期 萌芽前又は畦間処理)				2回以内	2回以内	たけのこ	一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期)	3回以内	3回以内			
さといも やまのいも	一年生雑草	収穫7日前まで(雑草生育期 耕起前・植付前又は畦間処理)	200~300	3回以内	3回以内	たらぎ	一年生雑草	収穫45日前まで(雑草生育期: 耕起前・植付前又は畦間処理)	3回以内	3回以内					
さといも(葉柄)	一年生雑草	収穫14日前まで(雑草生育期 耕起前・挿苗前又は畦間処理)				2回以内	2回以内	さとうきび	多年生雑草	植付前(雑草生育期)	1回	4回以内 (植付後は 3回以内)			
かんしょ	一年生雑草	雑草生育期 耕起前・植付前・植付後萌芽前	200~300	3回以内	3回以内	なたね	多年生雑草	500~2000	3回以内	3回以内					
こんにゃく	一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期 畦間処理)	300~500	1回	3回以内 (萌芽前は 1回以内、 萌芽後は 2回以内)	茶	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期:畦間処理)	300~500	3回以内	3回以内				
ばれいしょ	一年生雑草	雑草生育期 耕起前・植付前・植付後萌芽前	100~200	2回以内	2回以内	花き類・観葉植物	一年生雑草	収穫30日前まで(雑草生育期 耕起前・は種前又は畦間処理)	300~500	1回	1回				
豆類 (種実,ただし、 だいずを除く)	一年生雑草	収穫21日前まで (畦間処理:雑草生育期)	300~500	3回以内	3回以内	樹木類	多年生雑草	摘採7日前まで (雑草生育期 畦間処理)	300~500	2回以内	2回以内				
だいず	一年生雑草	雑草生育期 耕起前・植付前・定植5日前まで(雑草生育期)				3回以内	3回以内	樹木等 [公園、庭園、堤とう 駐車場、道路、運動場 宅地、のり面、鉄道等]	多年生雑草	雑草生育期 畦間処理	通常散布: 100~150 少量散布: 30~40	3回以内	3回以内		
えだまめ	一年生雑草	収穫28日前まで (畦間処理:雑草生育期)	300~500	3回以内	3回以内	日本芝(こうらしいし)	多年生雑草	雑草生育期	通常散布: 100~200 少量散布: 30~40	3回以内	3回以内				
豆類(未成熟,ただし、 えだまめを除く)	一年生雑草	収穫28日前まで(株間処理: 本葉5葉期以降 雑草生育期)				3回以内	3回以内	たばこ	一年生雑草	雑草生育期芝休眠期	300~500	1回	1回		
なばな類 かぶ	一年生雑草	耕起前・は種前・は種後出芽前・ 定植5日前まで(雑草生育期)	300~500	3回以内	3回以内	桑	一年生雑草	植付10日前まで(雑草生育期) 大土寄せ (雑草生育期畦間・畦間処理)	200~300	3回以内	3回以内				
にら	一年生雑草	収穫前日まで(雑草生育期 耕起前・は種前・ 定植前又は畦間処理)				3回以内	3回以内	ホップ	一年生雑草	雑草生育期春期萌芽前 及び 夏切り後萌芽前	300~500	3回以内	3回以内		

【使い方】 雑草茎葉散布、ただし樹木等は植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。



BASFジャパン株式会社

東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号 OVOL日本橋ビル3階
☎0120-014-660 <https://crop-protection.basf.co.jp/>

